


GENERAL BOOK

P — Z
2024



30 yrs
Building Next


BALDOCER

Porcelain tiles &
White body tiles



+130 años

Grupo Lamosa es el segundo fabricante de revestimientos cerámicos más grande del mundo. Cuenta con una capacidad de +275 millones M2 y una plantilla de 12,000 colaboradores.



BIENVENIDOS
30 yrs Building Next
BALDOCER

La incorporación de Baldocer con operaciones en España, fortalece el posicionamiento y presencia de Grupo Lamosa en el continente europeo. De igual forma, representa un paso más en la ruta de crecimiento y diversificación de la compañía.

30^{yrs}
Building Next
BALDOCER

En 2024, Baldocer celebra su 30º aniversario.
Un proyecto ambicioso que sigue buscando la excelencia a través de la innovación en los procesos de producción, una adaptación diferencial a las demandas del mercado y vocación de servicio al cliente. Valores que tres décadas después siguen siendo los pilares fundamentales que posicionan a Baldocer como uno de los mayores referentes del sector cerámico.

Desde 1994,

Siempre contigo.

EN In 2024, Baldocer celebrates its 30th anniversary. An ambitious project that continues to seek excellence through innovation in production processes, differential adaptation to market demands and customer service vocation. Values that three decades later continue to be the fundamental pillars that position Baldocer as one of the major references in the ceramic sector.

Since 1994,

Always with you.

DE Im Jahr 2024 feiert Baldocer sein 30-jähriges Bestehen. Ein ehrgeiziges Projekt, das weiterhin nach Exzellenz durch Innovation in den Produktionsprozessen, differenzierte Anpassung an die Anforderungen des Marktes und Berufung zum Kundenservice strebt. Werte, die auch drei Jahrzehnte später noch die Grundpfeiler sind, die Baldocer zu einer der wichtigsten Referenzen in der Keramikbranche machen.

Seit 1994,

Immer mit Ihnen.

FR En 2024, Baldocer fête ses 30 ans. Un projet ambitieux qui continue à rechercher l'excellence à travers l'innovation dans les processus de production, l'adaptation différentielle aux exigences du marché et la vocation de service au client. Des valeurs qui, trois décennies plus tard, continuent d'être les piliers fondamentaux qui positionnent Baldocer comme l'une des principales références dans le secteur de la céramique.

Depuis 1994,

Toujours avec vous.



FORMATOS / SIZES

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

29,5 x 120 cm. / 11,61" x 47,24"
20 x 120 cm. / 7,87" x 47,24"

260 x 120 cm. /
102,36" x 47,24"

240 x 120 cm. /
94,48" x 47,24"

120 x 120 cm. /
47,24" x 47,24"

60 x 120 cm. /
23,62" x 47,24"

26 x 160 cm. /
10,24" x 63"

80 x 160 cm. /
31,50" x 63"

80 x 80 cm. /
31,50" x 31,50"

60 x 90 cm. /
23,62" x 35,43"

60 x 60 cm. /
23,62" x 23,62"

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

40 x 120 cm. /
15,75" x 47,24"

33,3 x 100 cm. /
13,11" x 39,37"

30 x 90 cm. /
11,81" x 35,43"

30 x 60 cm. /
11,81" x 23,62"

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

260 x 120 cm 102,36" x 47,24" B|PLUS

A-F Vol 1.	Adaggio pulido Mármol/Marble..... 16
	Asphalt Piedra/Stone..... 38
	Atlantida Mármol/Marble..... 64
	Bellagio Mármol/Marble..... 104
	Black Básicos/Basics..... 112
	Blanco Básicos/Basics..... 114
	Blossom Básicos/Basic..... 128
	Dome Piedra/Stone..... 168
	Ducale Madera/Wood..... 190
Elyt pulido Mármol/Marble..... 200	
Eternal Mármol/Marble..... 202	
G-O Vol 2.	Glaciar pulido Básicos/Basic..... 16
	Habitat Piedra/Stone..... 36
	Invictus Mármol/Marble..... 58
	Lemurian pulido Mármol/Marble..... 76
	Manaos pulido Mármol/Marble..... 82
	Metallic Metálico/Metallic..... 92
	Moonlight pulido Mármol/Marble..... 102
	Nexside pulido Mármol/Marble..... 116
	Oneway lapado Metálico/Metallic..... 130
Onyx pulido Mármol/Marble..... 138	
P-Z Vol 3.	Quantum Mármol/Marble..... 42
	Titanium pulido Mármol/Marble..... 94
	Unik Cemento/Cement..... 104
	Volcano Piedra/Stone..... 134
	Wacom pulido Mármol/Marble..... 142

240 x 120 cm 94,48" x 47,24" B|PLUS

A-F Vol 1.	Arkety Cemento/Cement..... 26
	Bayona Mármol/Marble..... 80
	Blanco P Básicos/Basics..... 114
	Cream Chamber Básicos/Basics..... 152
P-Z Vol 3.	Patmos pulido Mármol/Marble..... 16
	Prospect Piedra/Stone..... 32
	Quios pulido Mármol/Marble..... 54
	Vanglih P Mármol/Marble..... 124

120 x 120 cm 47,24" x 47,24"

A-F Vol 1.	Adaggio pulido Mármol/Marble..... 16
	Arkety Cemento/Cement..... 26
	Asphalt Piedra/Stone..... 38
	Asphalt B &out Piedra/Stone..... 46
	Atlantida Mármol/Marble..... 64
	Bayona Mármol/Marble..... 80
	Bellagio Mármol/Marble..... 104
	Blanco Básicos/Basics..... 116
	Cream Chamber Básicos/Basics..... 152

A-F Vol 1.	Dome Piedra/Stone..... 168
	Elyt pulido Mármol/Marble..... 200
	Eternal Mármol/Marble..... 202

G-O Vol 2.	Glaciar pulido Básicos/Basic..... 16
	Grafton B&OUT Cemento/Cement..... 18
	Grafton Cemento/Cement..... 18
	Habitat Piedra/Stone..... 36
	Invictus Mármol/Marble..... 58
	Lemurian pulido Mármol/Marble..... 76
	Manaos pulido Mármol/Marble..... 82
	Metallic Metálico/Metallic..... 92
	Moonlight pulido Mármol/Marble..... 102
	Nexside pulido Mármol/Marble..... 116
Onyx pulido Mármol/Marble..... 138	

P-Z Vol 3.	Patmos pulido Mármol/Marble..... 16
	Quantum Mármol/Marble..... 42
	Quios pulido Mármol/Marble..... 54
	Stoneland Piedra/Stone..... 70
	Stoneland B &out Piedra/Stone..... 72
	Titanium pulido Mármol/Marble..... 94
	Unik Cemento/Cement..... 104
	Vanglih Mármol/Marble..... 124
	Volcano Piedra/Stone..... 134
	Wacom pulido Mármol/Marble..... 142

80 x 160 cm 31,50" x 63"

A-F Vol 1.	Adaggio Mármol/Marble..... 18
	Balmoral Mármol/Marble..... 66
	Bellagio Mármol/Marble..... 108
	Black Básicos/Basics..... 112
	Blanco Básicos/Basics..... 116
	Brunswick Piedra/Stone..... 134
	Dome Básicos/Basics..... 170
	Eternal Mármol/Marble..... 206

G-O Vol 2.	Habitat Piedra/Stone..... 38
	Hannover Piedra/Stone..... 48
	Invictus Mármol/Marble..... 60
	Nikea Mármol/Marble..... 120
	Oneway lapado Metálico/Metallic..... 130

P-Z Vol 3.	Pienza pulido Mármol/Marble..... 18
	Quios pulido Mármol/Marble..... 56
	Stoneland Piedra/Stone..... 70
	Titanium pulido Mármol/Marble..... 96
	Unik Cemento/Cement..... 108
	Vanglih pulido Mármol/Marble..... 128
	Wacom pulido Mármol/Marble..... 146

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

80 x 80 cm 31,50" x 31,50"

A-F Vol 1.	Adaggio Mármol/Marble..... 18
	Asphalt Piedra/Stone..... 38
	Asphalt B &out Piedra/Stone..... 46
	Balmoral Mármol/Marble..... 66
	Blanco Básicos/Basics..... 116
	Brunswick Piedra/Stone..... 134
	Dome Piedra/Stone..... 170
	Dome B &out Piedra/Stone..... 184
	Eternal Mármol/Marble..... 206

G-O Vol 2.	Grafton Anti-Slip Cemento/Cement..... 18
	Habitat Piedra/Stone..... 38
	Hannover Piedra/Stone..... 48
	Hannover B &out Piedra/Stone..... 52
	Invictus Mármol/Marble..... 60
Oneway lapado Metálico/Metallic..... 130	

P-Z Vol 3.	Pienza pulido Mármol/Marble..... 18
	Quios pulido Mármol/Marble..... 56
	Stoneland Piedra/Stone..... 70
	Stoneland B &out Piedra/Stone..... 72
	Titanium pulido Mármol/Marble..... 96
	Unik Cemento/Cement..... 108
	Unik B &out Cemento/Cement..... 108
	Vanglih pulido Mármol/Marble..... 128
	Wacom pulido Mármol/Marble..... 146
	Zermatt Piedra/Stone..... 150

60 x 120 cm 23,62" x 47,24"

A-F Vol 1.	Adaggio pulido Mármol/Marble..... 16
	Agate B Thin Mármol/Marble..... 22
	Arkety Cemento/Cement..... 26
	Arkety B &out Cemento/Cement..... 30
	Asphalt Piedra/Stone..... 38
	Asphalt B &out Piedra/Stone..... 46
	Atlantida Mármol/Marble..... 64
	Balmoral Mármol/Marble..... 66
	Bayona Mármol/Marble..... 80
	Bellagio Mármol/Marble..... 104
	Black Básicos/Basics..... 112
	Blanco Básicos/Basics..... 116
	Brunswick Piedra/Stone..... 136
	Brunswick B &out Piedra/Stone..... 136
	Cream Chamber Básicos/Basics..... 152

A-F Vol 1.	Cutstone Piedra/Stone..... 156
	Cutstone B &out Piedra/Stone..... 158
	Detroit B Thin Cemento/Cement..... 160
	District Madera/Wood..... 166
	Dome Piedra/Stone..... 168
	Ducale Madera/Wood..... 190
	Elyt Mármol/Marble..... 200
	Eternal Mármol/Marble..... 202
	Fontana B Thin Mármol/Marble..... 234

G-O Vol 2.	Glaciar Básicos/Basics..... 16
	Grafton Cemento/Cement..... 18
	Grafton B &out Cemento/Cement..... 18
	Hampton B Thin Mármol/Marble..... 46
	Hannover Piedra/Stone..... 48
	Invictus Mármol/Marble..... 58
	Legend B Thin Mármol/Marble..... 74
	Lemurian pulido Mármol/Marble..... 76
	Manaos pulido Mármol/Marble..... 82
	Metallic Metálico/Metallic..... 92
	Moonlight pulido Mármol/Marble..... 102
	Nexside pulido Mármol/Marble..... 116
	Nikea Mármol/Marble..... 120
	Oneway lapado Metálico/Metallic..... 130
	Onyx pulido Mármol/Marble..... 138

P-Z Vol 3.	Patmos pulido Mármol/Marble..... 16
	Pienza pulido Mármol/Marble..... 18
	Prospect Piedra/Stone..... 32
	Pulse Cemento/Cemen..... 38
	Quantum Mármol/Marble..... 42
	Quartz B Thin Mármol/Marble..... 52
	Quios pulido Mármol/Marble..... 54
	Slate Piedra/Stone..... 64
	Slate B &out Piedra/Stone..... 66
	Statuario B Thin Mármol/Marble..... 68

P-Z Vol 3.	Stoneland Piedra/Stone..... 70
	Storn Piedra/Stone..... 86
	Stracciatella Piedra/Stone..... 88
	Titanium Mármol/Marble..... 94
	Unik Cemento/Cement..... 104
	Ural Piedra/Stone..... 118
	Vanglih pulido Mármol/Marble..... 126
	Volcano Piedra/Stone..... 134
	Wacom pulido Mármol/Marble..... 142
	Zermatt Piedra/Stone..... 150
	Zermatt B &out Piedra/Stone..... 154

60 x 90 cm 23,62" x 35,43"

A-F Vol 1.	Asphalt B &out Piedra/Stone..... 46
	Cutstone B &out Piedra/Stone..... 158

G-O Vol 2.	Hannover B &out Piedra/Stone..... 52
----------------------	--

P-Z Vol 3.	Slate B &out Piedra/Stone..... 66
	Zermatt B &out Piedra/Stone..... 154

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PASTA BLANCA | WHITE BODY TILES

60 x 60 cm 23,62" x 23,62"

A-F
Vol 1.

Adaggio pulido	Mármol/Marble	16
Arkesia	Piedra/Stone	24
Arkety	Cemento/Cement	26
Arkety Bj&out	Cemento/Cement	30
Arkety Bit Anti-slip	Cemento/Cement	32
Asphalt	Piedra/Stone	54
Asphalt Bj&out	Piedra/Stone	46
Athenea	Mármol/Marble	62
Balmoral	Mármol/Marble	66
Bayona brillo	Mármol/Marble	96
Bellagio	Mármol/Marble	104
Blanco	Básicos/Basics	116
Boulevard	Piedra/Stone	130
Brunswick	Piedra/Stone	136
Brunswick Bj&out	Piedra/Stone	136
Detroit	Cemento/Cement	162
Dome	Piedra/Stone	168
Eternal	Mármol/Marble	202

G-O
Vol 2.

Glacier pulido	Básicos/Basic	16
Grafton	Cemento/Cement	18
Groove	Cemento/Cement	34
Habitat	Piedra/Stone	36
Habitat Bj&out	Piedra/Stone	44
Hannover	Piedra/Stone	48
Icon	Piedra/Stone	54
Leeds	Cemento/Cement	72
Nature	Piedra/Stone	104
Oneway	Metalico/Metallic	130
Ozone	Piedra/Stone	154

P-Z
Vol 3.

Patmos pulido	Mármol/Marble	16
Pienza pulido	Mármol/Marble	18
Polaris	Mármol/Marble	28
Pulse	Cemento/Cemen	38
Quantum	Mármol/Marble	42
Quios pulido	Mármol/Marble	54
Shetland	Piedra/Stone	62
Stoneland	Piedra/Stone	70
Tasos	Mármol/Marble	92
Town	Piedra/Stone	102
Unik	Cemento/Cement	104
Ural	Piedra/Stone	118
Urban	Cemento/Cement	122
Vangliih pulido	Mármol/Marble	126
Velvet brillo	Mármol/Marble	130
Wacom pulido	Mármol/Marble	142
Zermatt	Piedra/Stone	150

26 x 160 cm 10,24" x 63"

A-F
Vol 1.

Belfast	Madera/Wood	98
Ducale	Madera/Wood	190

G-O
Vol 2.

Northwood	Madera/Wood	124
Otawa	Madera/Wood	146

29,5 x 120 cm 11,61" x 47,24"

A-F
Vol 1.

Belfast	Madera/Wood	98
Ducale	Madera/Wood	190

G-O
Vol 2.

Maryland	Madera/Wood	84
----------	-------------	----

20 x 120 cm 7,87" x 47,24"

A-F
Vol 1.

Barkley	Madera/Wood	78
Belfast	Madera/Wood	98
Carpatos	Madera/Wood	144
Drake	Madera/Wood	188
Ducale	Madera/Wood	190
Foresta	Madera/Wood	236

G-O
Vol 2.

Kauri	Madera/Wood	66
Liverpool	Madera/Wood	78
Maryland	Madera/Wood	84
Northwood	Madera/Wood	124
Oklahoma	Madera/Wood	128
Otawa	Madera/Wood	146

P-Z
Vol 3.

Wooden	Madera/Wood	148
--------	-------------	-----

PASTA BLANCA | WHITE BODY TILES

60 x 120 cm 23,62" x 47,24"

A-F
Vol 1.

Foresta	Madera/Wood	238
---------	-------------	-----

G-O
Vol 2.

Montmartre	Básicos/Basics	96
Neve Satin	Básicos/Basics	106
White	Básicos/Basics	106

P-Z
Vol 3.

Symphony	Básicos/Basics	90
Villewood	Madera/Wood	132

40 x 120 cm 15,75" x 47,24"

A-F
Vol 1.

Adaggio brillo	Mármol/Marble	20
Arkety	Cemento/Cement	34
Asphalt	Piedra/Stone	54
Bellagio	Mármol/Marble	110
Blanco brillo	Básicos/Basics	122
Boulevard	Piedra/Stone	130
Clinker	Metalico/Metallic	146
Code	Piedra/Stone	150
Ducale	Madera/Wood	198

G-O
Vol 2.

Larchwood	Madera/Wood	68
Lux	Metalico/Metallic	80
Nature	Piedra/Stone	104
Neve Satin satinado	Básicos/Basics	108

P-Z
Vol 3.

Quantum	Mármol/Marble	46
Stoneland	Piedra/Stone	82
Tasos	Mármol/Marble	92
Urban	Cemento/Cement	122

33,3 x 100 cm 13,11" x 39,37"

A-F
Vol 1.

Athenea	Básicos/Basics	62
Blanco	Básicos/Basics	122
Clinker	Metalico/Metallic	146
Detroit	Cemento/Cement	162
Ducale	Madera/Wood	198
Eternal	Mármol/Marble	226

G-O
Vol 2.

Groove	Cemento/Cement	34
Neve Satin	Básicos/Basics	110
Northwood	Madera/Wood	126
White	Básicos/Basics	112

P-Z
Vol 3.

Quantum	Mármol/Marble	50
Shetland	Piedra/Stone	62

30 x 90 cm 11,81" x 35,43"

A-F
Vol 1.

Arkesia	Piedra/Stone	34
Asphalt	Piedra/Stone	58
Balmoral brillo	Mármol/Marble	76
Blanco brillo	Básicos/Basics	124
Clinker	Metalico/Metallic	148
Dome	Piedra/Stone	186
Eternal	Mármol/Marble	228

G-O
Vol 2.

Icon	Piedra/Stone	56
Larchwood	Madera/Wood	70
Leeds	Cemento/Cement	72
Montmartre	Básicos/Basics	100
Neve Satin	Básicos/Basics	114
Ozone	Piedra/Stone	156

P-Z
Vol 3.

Polaris	Mármol/Marble	28
Pulse	Cemento/Cement	40
Stoneland	Piedra/Stone	84
Town	Piedra/Stone	102
Unik	Cemento/Cement	116
Velvet brillo	Mármol/Marble	130
Zermatt	Piedra/Stone	156

30 x 60 cm 11,81" x 23,62"

A-F
Vol 1.

Adaggio	Mármol/Marble	20
Arkety	Cemento/Cement	36
Asphalt	Piedra/Stone	60
Bayona brillo	Mármol/Marble	96
Blanco	Básicos/Basics	126
Detroit	Cemento/Cement	164
Eternal	Mármol/Marble	232

G-O
Vol 2.

Ozone	Piedra/Stone	160
-------	--------------	-----

P-Z
Vol 3.

Pierre	Piedra/Stone	26
Polaris	Mármol/Marble	30
Shetland	Piedra/Stone	62

ÍNDICE ALFABÉTICO /

INDEX MODELS

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

P	Patmos (240 x 120) B Plus16	Pienza (60 x 60).....18
	Patmos (120 x 120).....16	Polaris (60 x 60).....28
	Patmos (60 x 120).....16	Prospect (240 x 120) B Plus32
	Patmos (60 x 60).....16	Prospect (60 x 120).....32
	Pienza (80 x 160).....18	Pulse (60 x 120).....38
	Pienza (60 x 120).....18	Pulse (60 x 60).....38
	Pienza (80 x 80).....18	
Q	Quantum (260 x 120) B Plus.....42	Quios (120 x 120).....54
	Quantum (120 x 120).....42	Quios (80 x 160).....56
	Quantum (60 x 120).....42	Quios (60 x 120).....54
	Quantum (60 x 60).....42	Quios (80 x 80).....56
	Quartz (60 x 120) B Thin52	Quios (60 x 60).....54
	Quios (240 x 120) B Plus54	
S	Shetland (60 x 60)62	Stoneland (60 x 120)70
	Slate (60 x 120)64	Stoneland (80 x 160)70
	Slate (60 x 120) B &out.....66	Stoneland (80 x 80)70
	Slate (60 x 90) B &out.....66	Stoneland (80 x 80) B &out.....72
	Statuario (60 x 120) B Thin68	Stoneland (60 x 60)70
	Stoneland (120 x 120)70	Storm (60 x 120).....86
	Stoneland (120 x 120) B &out72	Stracciatella (60 x 120)88
T	Tasos (60 x 60).....92	Titanium (60 x 120).....94
	Titanium (260 x 120) B Plus94	Titanium (80 x 80).....96
	Titanium (120 x 120).....94	Town (60 x 60).....102
	Titanium (80 x 160).....96	
U	Unik (260 x 120) B Plus104	Unik (80 x 80) B &out.....108
	Unik (120 x 120).....104	Unik (60 x 60).....104
	Unik (60 x 120).....104	Ural (60 x 120).....118
	Unik (80 x 160).....108	Ural (60 x 60).....118
	Unik (80 x 80).....108	Urban (60 x 60).....122
V	Vanglih (240 x 120) B Plus124	Vanglih (60 x 60).....126
	Vanglih (120 x 120).....124	Velvet (60 x 60).....130
	Vanglih (60 x 120).....126	Volcano (260 x 120) B Plus134
	Vanglih (80 x 160).....128	Volcano (120 x 120).....134
	Vanglih (80 x 80).....128	Volcano (60 x 120).....134

W	Wacom (260 x 120) B Plus142	Wacom (80 x 80)146
	Wacom (120 x 120).....142	Wacom (60 x 60)142
	Wacom (80 x 160).....146	Wooden (20 x 120).....148
	Wacom (60 x 120).....142	
Z	Zermatt (60 x 120).....150	Zermatt (60 x 90) B &out154
	Zermatt (60 x 120) B &out154	Zermatt (60 x 60).....150
	Zermatt (80 x 80).....150	

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

P	Pierre (30 x 60)26	Polaris (30 x 60).....30
	Polaris (30 x 90).....28	Pulse (30 x 90).....40
Q	Quantum (40 x 120).....46	Quantum (33,3 x 100).....50
S	Shetland (33,3 x 100)62	Stoneland (30 x 90)84
	Shetland (30 x 60)62	Symphony (60 x 120).....90
	Stoneland (40 x 120)82	
T	Tasos (40 x 120).....92	Town (30 x 90).....102
U	Unik (30 x 90)116	Urban (40 x 120).....122
V	Velvet (30 x 90).....130	Villewood (60 x 120)132
Z	Zermatt (30 x 90).....156	

ÍNDICE FORMATO /

INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

<i>260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24"</i>	Quantum B Plus42	Volcano B Plus134
	Titanium B Plus.....94	Wacom B Plus.....142
	Unik B Plus.....104	
<i>240 x 120 cm. / 94,48" x 47,24"</i>	Patmos B Plus.....16	Quios B Plus.....54
	Prospect B Plus.....32	Vanglih B Plus.....124
<i>120 x 120 cm. / 47,24" x 47,24"</i>	Patmos.....16	Unik.....104
	Quantum42	Vanglih.....124
	Quios.....54	Volcano134
	Stoneland.....70	Wacom.....142
	Stoneland B &out72	
	Titanium94	
<i>60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"</i>	Patmos.....16	Storm86
	Pienza18	Stracciatella.....88
	Prospect.....32	Titanium94
	Pulse38	Unik.....104
	Quantum42	Ural118
	Quartz B Thin52	Vanglih.....126
	Quios.....54	Volcano134
	Slate.....64	Wacom.....142
	Slate B &out66	Zermatt150
	Statuario B Thin.....68	Zermatt B &out154
	Stoneland.....70	
	Slate B &out66	Zermatt B &out154
<i>60 x 90 cm. / 23,62" x 35,43"</i>		
<i>60 x 60 cm. / 23,62" x 23,62"</i>	Patmos.....16	Town102
	Pienza18	Unik.....104
	Polaris28	Ural118
	Pulse38	Urban122
	Quantum42	Vanglih.....126
	Quios.....54	Velvet130
	Shetland.....62	Wacom.....142
	Stoneland.....70	Zermatt150
	Tasos.....92	

<i>80 x 160 cm. / 31,50" x 63"</i>	Pienza18	Unik.....108
	Quios.....56	Vanglih.....128
	Stoneland.....70	Wacom.....146
	Titanium96	
<i>80 x 80 cm. / 31,50" x 31,50"</i>	Pienza18	Unik.....108
	Quios.....56	Unik B &out108
	Stoneland.....70	Vanglih.....128
	Stoneland B &out72	Wacom.....146
	Titanium96	Zermatt150
	Wooden148	
<i>20 x 120 cm. / 7,87" x 47,24"</i>		

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES


<i>60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"</i>	Symphony90	Villewood.....132
<i>40 x 120 cm. / 15,75" x 47,24"</i>	Quantum46	Tasos.....92
	Stoneland.....82	Urban122
<i>33,3 x 100 cm. / 13,11" x 39,37"</i>	Quantum50	Shetland.....62
<i>30 x 90 cm. / 11,81" x 35,43"</i>	Polaris28	Unik.....116
	Pulse40	Velvet130
	Stoneland.....84	Zermatt156
	Town102	
<i>30 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"</i>	Pierre.....26	Shetland.....62
	Polaris30	

Patmos

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Patmos Pulido
240 x 120 cm.

BP2412V



Patmos Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Patmos Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



Patmos Pulido
120 x 120 cm.

P1212V

Variación gráfica | Different patterns: 6

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Patmos Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Patmos Pulido 120 x 120 cm.



Pienza

Porcelánico / Porcelain tiles



Pienza Avorio Pulido 80 x 80 cm. PR8080P



Pienza Avorio Pulido 60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Pienza Avorio Pulido 80 x 160 cm. P8016P



Pienza Avorio Pulido 60 x 120 cm. P6012P

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Pienza Avorio Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Pienza Avorio Pulido 80 x 80 cm.



Pienza

Porcelánico / Porcelain tiles



Pienza Miele Pulido 80 x 80 cm. PR8080P



Pienza Miele Pulido 60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Pienza Miele Pulido 80 x 160 cm. P8016P



Pienza Miele Pulido 60 x 120 cm. P6012P

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Pienza Miele Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Pienza Miele Pulido 80 x 80 cm.



Pienza

Porcelánico / Porcelain tiles



Pienza Cenero Pulido 80 x 80 cm. PR8080P



Pienza Cenero Pulido 60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Pienza Cenero Pulido 80 x 160 cm. P8016P



Pienza Cenero Pulido 60 x 120 cm. P6012P

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Pienza Cenero Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Pienza Cenero Pulido 60 x 60 cm. Rectificado



Pienza

Porcelánico / Porcelain tiles



Pienza Grigio Pulido
80 x 80 cm. PR8080P



Pienza Grigio Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Pienza Grigio Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Pienza Grigio Pulido
60 x 120 cm. P6012P

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Pienza Grigio Pulido 60 x 120 cm. Pienza Cenere Pulido 80 x 80 cm.



Pierre

Pasta Blanca / White body tiles




Pierre Bone
30 x 60 cm. WB3060L




Pierre Snow
30 x 60 cm. WB3060L




Pierre Grey
30 x 60 cm. WB3060L



Pierre Taupe
30 x 60 cm. WB3060L




Pierre Pearl
30 x 60 cm. WB3060L



Pencil Inox Mate
1 x 60 cm. TR-19
[PCK. 10]



Pencil Inox Mate
1 x 60 cm. TR-19
[PCK. 10]




Stuck Pierre Taupe
30 x 60 cm. WB3060L



Stuck Pierre Grey
30 x 60 cm. WB3060L


Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Ozone Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
30 x 60	7	1,26	21,00	75,60	60	1.260				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

















Pierre Grey 30 x 60 cm. Stuck Pierre Grey 30 x 60 cm. Pavimento Ozone Grey 60 x 60 cm. Rectificado



Polaris








Pasta Blanca / White body tiles




			
Polaris 30 x 90 cm. WB3090LB		Polaris Brillo 30 x 90 cm. WB3090R	
	 		 
Ellips Polaris 30 x 90 cm. WB3090LB		Dune Polaris Brillo 30 x 90 cm. WB3090R	
	 		 
Combi Polaris 30 x 90 cm. WB3090RB		Combi Polaris Brillo 30 x 90 cm. WB3090RB	

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



	  		 
Polaris 60 x 60 cm. Rect. PR6060LB		Polaris Brillo 60 x 60 cm. Rect. PR6060LB	

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984				

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Polaris 30 x 90 cm. Ellips Polaris 30 x 90 cm. Pavimento Polaris 60 x 60 cm. Rectificado



Polaris

Pasta Blanca / White body tiles



Polaris 30 x 60 cm. WB3060LB



Polaris Brillo 30 x 60 cm. WB3060R



Ona Polaris 30 x 60 cm. WB3060LB




Ona Polaris Brillo 30 x 60 cm. WB3060R




Moldura Excellence Silver 2,5 x 60 cm. TR-33 [PCK. 11]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Polaris 60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Polaris Brillo 60 x 60 cm. Rect. PR6060R



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
30 x 60	7	1,26	21,00	75,60	60	1.260

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170



Polaris Brillo 30 x 60 cm. Ona Polaris Brillo 30 x 60 cm. Pavimento Polaris Brillo 60 x 60 cm. Rectificado

Prospect

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Prospect Ivory
240 x 120 cm.

BP2412L

Prospect Ivory
60 x 120 cm.

P6012R

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170



Prospect Ivory 60 x 60 cm. Rectificado

Prospect

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Prospect Natural
240 x 120 cm.

BP2412L



Prospect Natural
60 x 120 cm.

P6012R




Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Prospect Natural 40 x 60 cm. Pavimento Prospect Natural 40 x 60 cm.



Prospect

Porcelánico / Porcelain tiles



Prospect Moon
60 x 120 cm.


P6012R



Prospect Moon 60 x 120 cm. Pavimento Prospect Moon 60 x 60 cm. Rectificado

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160


 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to fix the tiles
 Ver pág. 170 / See page 170

Pulse


Porcelánico / Porcelain tiles

Pulse Ash 60 x 120 cm. Pavimento Pulse Ash 60 x 120 cm.




Pulse Ivory
60 x 120 cm.

P6012L



Pulse Ivory
60 x 60 cm. Rect.

PR6060L



Pulse Pearl
60 x 120 cm.

P6012L




Pulse Pearl
60 x 60 cm. Rect.

PR6060L



Pulse Ash
60 x 120 cm.

P6012L




Pulse Ash
60 x 60 cm. Rect.

PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056


 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to fix the tiles
 Ver pág. 170 / See page 170



Pulse

Pasta Blanca / White body tiles



Pulse Ivory 30 x 90 cm. WB3090L




Mesh Pulse Ivory 30 x 90 cm. WB3090L



Pulse Pearl 30 x 90 cm. WB3090L



Mesh Pulse Pearl 30 x 90 cm. WB3090L



Pulse Ash 30 x 90 cm. WB3090L



Mesh Pulse Ash 30 x 90 cm. WB3090L


Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Pulse Ivory 60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Pulse Pearl 60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Pulse Ash 60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Pulse Ivory 30 x 90 cm. Mesh Pulse Ivory 30 x 90 cm. Pavimento Pulse Ivory 60 x 60 cm. Rectificado




Quantum

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Quantum Natural
260 x 120 cm.

BP2612L



Quantum Natural
60 x 60 cm.

PR6060L



Quantum Natural
60 x 120 cm.

P6012L



Quantum Natural
120 x 120 cm.

P1212L



Hexa Quantum Natural TR-42
29 x 27 cm. [PCK. 5]

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	RRodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Quantum Natural 260 x 120 cm. Pavimento Quantum Natural 120 x 120 cm.



Quantum


Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Quantum Pulido 260 x 120 cm. BP2612V



Quantum Pulido 60 x 60 cm. PR6060P



Hexa Quantum Pulido 29 x 27 cm. TR-45 [PCK. 5]



Quantum Pulido 60 x 120 cm. P6012P



Quantum Pulido 120 x 120 cm. P1212V

Variación gráfica | Different patterns: 5
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Quantum Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Quantum Pulido 120 x 120 cm.




Quantum

Pasta blanca / White body tiles



Quantum Satin 40 x 120 cm. WB4012LB




Flash Quantum Satin 40 x 120 cm. WB4012RB



Strokes Quantum Satin 40 x 120 cm. WB4012RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Quantum Natural 60 x 60 cm. PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Quantum Satin 40 x 120 cm. Strokes Quantum Satin 40 x 120 cm. Pavimento Quantum Natural 60 x 60 cm.



Quantum

Pasta blanca / White body tiles



Quantum Gloss 40 x 120 cm. WB4012R




Flash Quantum Gloss 40 x 120 cm. WB4012RB



Strokes Quantum Gloss 40 x 120 cm. WB4012RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Quantum Pulido 60 x 60 cm. PR6060P

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60x60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170



Quantum Gloss 40 x 120 cm. Flash Quantum Gloss 40 x 120 cm. Pavimento Quantum Pulido 60 x 60 cm.

Quantum


Pasta blanca / White body tiles



Quantum Satin
33,3 x 100 cm. WB3310LB



Curve Quantum Satin
33,3 x 100 cm. WB3310RB



Strip Northwood Elm
33,3 x 100 cm. WB3310R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Northwood Elm
20 x 120 P2012L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Pulido RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
33,3 x 100	4	1,33	25,00	63,84	48	1.200
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Strip Northwood Elm 33,3 x 100 cm. Quantum Satin 33,3 x 100 cm. Pavimento Northwood Elm 20 x 120 cm.




Quartz

Porcelánico / Porcelain tiles




B|THIN
THE LIGHT SURFACES



Quartz Natural
60 x 120 cm.

BT6012LB




Quartz Pulido
60 x 120 cm.

BT6012P

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	21
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	21

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 B Thin Natural	2	1,44	20,00	72,00	50	1.000
60 x 120 B Thin Pulido	2	1,44	20,00	64,80	45	900

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Quartz Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Quartz Pulido 60 x 120 cm.




Quios

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Quios Cream Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



MF


Quios Cream Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



MF

Quios Cream Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Quios Cream Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Quios Cream Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Quios Cream Pulido 120 x 120 cm.




Quios

Porcelánico / Porcelain tiles



Quios Cream Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Quios Cream Pulido
80 x 80 cm.


PR8080P



Quios Cream Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Quios Cream Pulido 80 x 80 cm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to fix the tiles
 Ver pág. 170 / See page 170

Quios

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Quios Silver Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



MF

Quios Silver Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



MF

Quios Silver Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Quios Silver Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Quios Silver Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Quios Silver Pulido 120 x 120 cm.




Quios

Porcelánico / Porcelain tiles



Quios Silver Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Quios Silver Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P



Quios Silver Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Quios Silver Pulido 80 x 80 cm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Shetland

Pasta blanca / White body tiles




Shetland Moon
33,3 x 100 cm. WB3310L




Shetland Dark
33,3 x 100 cm. WB3310L




Warha Shetland Moon
33,3 x 100 cm. WB3310L



Warha Shetland Dark
33,3 x 100 cm. WB3310L



Shetland Moon
30 x 60 cm. WB3060L



Shetland Dark
30 x 60 cm. WB3060L



Ona Shetland Moon
30 x 60 cm. WB3060L



Ona Shetland Dark
30 x 60 cm. WB3060L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Shetland Moon/ Dark
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056
30 x 60	7	1,26	21,00	60	75,60	1.260
33,3 x 100	4	1,33	25,00	48	63,84	1.200

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170



Shetland Dark 33,3 x 100 cm.

Slate

Porcelánico / Porcelain tiles




Slate White
60 x 120 cm.

P6012L




Mos Slate White TR-34
30 x 30 cm. [PCK. 5]

Hexa Slate White TR-42
29 x 27 cm. [PCK. 5]



Slate Black
60 x 120 cm.

P6012R



Mos Slate Black TR-34
30 x 30 cm. [PCK. 5]

Hexa Slate Black TR-42
29 x 27 cm. [PCK. 5]

C

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Slate White 60 x 120 cm. Hexa Slate White 60 x 120 cm. Pavimento Slate Black 60 x 120 cm.



Slate

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out




Slate White
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip P6090BES



Slate White
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BES



Slate Black
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip P6090BSE



Slate Black
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BSE

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040
60 x 90 Espesorado	2	1,08	49,00	25,92	24	1.176

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Slate Black 60 x 120cm. Espesorado Anti-slip.



Statuario

Porcelánico / Porcelain tiles



B|THIN
THE LIGHT SURFACES



Statuario Natural
60 x 120 cm.

BT6012LB



Statuario Pulido
60 x 120 cm.

BT6012P

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	21
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	21

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 B Thin Natural	2	1,44	20,00	72,00	50	1.000
60 x 120 B Thin Pulido	2	1,44	20,00	64,80	45	900



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Statuario Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Statuario Pulido 60 x 120 cm.



Stoneland

Porcelánico / Porcelain tiles



Stoneland Ivory 80 x 80 cm. PR8080LB




Stoneland Ivory 80 x 160 cm. P8016LB

MF



Stoneland Ivory 60 x 60 cm. PR6060LB
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060RB

MF



Stoneland Ivory 60 x 120 cm. P6012LB

MF



Stoneland Ivory 120 x 120 cm. Anti-Slip P1212LB
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212RB



Mos Stoneland Ivory TR-34 30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Stoneland Ivory TR-42 29 x 27 cm. [PCK. 5]

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
80 x 160 Natural RC8016	10x80	35	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80 Natural RC8080	10x80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Stoneland Ivory 60 x 120 cm. Pavimento Stoneland Ivory 120 x 120 cm.



Stoneland

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Stoneland Ivory
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip P8080BES



Stoneland Ivory
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BES

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170



Stoneland Ivory 80 x 80 cm. Espesorado Anti-slip.

Stoneland


Porcelánico / Porcelain tiles




MF



Stoneland Pearl
60 x 60 cm. PR6060LB
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060RB



Mos Stoneland Pearl TR-34
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Stoneland Pearl TR-42
29 x 27 cm. [PCK. 5]

Stoneland Pearl
80 x 80 cm. PR8080LB



MF



MF

Stoneland Pearl
60 x 120 cm. P6012LB



MF

Stoneland Pearl
80 x 160 cm. P8016LB

Stoneland Pearl
120 x 120 cm. Anti-Slip
P1212LB
P1212RB

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
80x160 Natural RC8016	10x80	35	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80x80 Natural RC8080	10x80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Stoneland Pearl 80 x 160 cm. Pavimento Stoneland Pearl 80 x 80 cm.



Stoneland

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Stoneland Pearl
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip P8080BES



Stoneland Pearl
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BES

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Stoneland Pearl 80 x 80 cm. Espesorado Anti-slip.



Stoneland

Porcelánico / Porcelain tiles




Stoneland Grey 80 x 80 cm. PR8080LB

MF



Stoneland Grey 60 x 60 cm. PR6060LB
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060RB



Mos Stoneland Grey TR-35 30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Stoneland Grey TR-42 29 x 27 cm. [PCK. 5]



Stoneland Grey 80 x 160 cm. P8016LB

MF



Stoneland Grey 60 x 120 cm. P6012LB

MF



Stoneland Grey 120 x 120 cm. P1212LB
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212RB

MF

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
80 x 160 Natural RC8016	10x80	35	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80 Natural RC8080	10x80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Stoneland Grey 60 x 120 cm. Pavimento Stoneland Grey 120 x 120 cm.




Stoneland

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Stoneland Grey
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip P8080BES



Stoneland Grey
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BES

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Stoneland Grey 60 x 120 cm. Pavimento Stoneland Grey 120 x 120 cm. Espesorado Anti-slip.




Stoneland


Pasta blanca / White body tiles



Stoneland Ivory
40 x 120 cm. WB4012L




Kibo Stoneland Ivory
40 x 120 cm. WB4012R



Stoneland Pearl
40 x 120 cm. WB4012L



Kibo Stoneland Pearl
40 x 120 cm. WB4012R



Stoneland Grey
40 x 120 cm. WB4012L



Kibo Stoneland Grey
40 x 120 cm. WB4012R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Stoneland Ivory
60 x 60 cm. PR6060LB



Stoneland Pearl
60 x 60 cm. PR6060LB



Stoneland Grey
60 x 60 cm. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
40 x 120	3	1,44	28,00	20	28,80	560	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056				


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Stoneland Pearl 40 X 120 cm. Kibo Stoneland Pearl 40 X 120 cm. Pavimento Stoneland Pearl 60 x 60 cm.



Stoneland

Pasta blanca / White body tiles



Stoneland Ivory 30 x 90 cm. WB3090L



Wattle Stoneland Ivory 30 x 90 cm. WB3090R



Stoneland Pearl 30 x 90 cm. WB3090L



Wattle Stoneland Pearl 30 x 90 cm. WB3090R



Stoneland Grey 30 x 90 cm. WB3090L



Wattle Stoneland Grey 30 x 90 cm. WB3090R



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Stoneland Ivory 60 x 60 cm. PR6060LB



Stoneland Pearl 60 x 60 cm. PR6060LB



Stoneland Grey 60 x 60 cm. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Stoneland Ivory 30 x 90 cm. Wattle Stoneland Ivory 30 x 90 cm. Pavimento Stoneland Ivory 60 x 60 cm.



Storm

Porcelánico / Porcelain tiles



Storm Natural
60 x 120 cm. P6012L



Storm Lava
60 x 120 cm. P6012L



Storm Natural 60 x 120 cm.


Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170


Stracciatella

Porcelánico / Porcelain tiles



Stracciatella Cenera
60 x 120 cm.

P6012L



Mos Stracciatella Cenera TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Stracciatella Cenera TR-35
29 x 27 cm. [PCK. 5]



Stracciatella Cenera 60x120 cm. Pavimento Stracciatella Cenera 60x120 cm.

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Symphony

Pasta blanca / White body tiles



Symphony Ivory
60 x 120 cm. WB6012LB



Symphony Ash
60 x 120 cm. WB6012LB



Canna Symphony Ivory
60 x 120 cm. WB6012RB



Canna Symphony Ash
60 x 120 cm. WB6012RB



Symphony Earth
60 x 120 cm. WB6012R



Symphony Sky
60 x 120 cm. WB6012R



Botanic Symphony Earth
60 x 120 cm. WB6012R



Botanic Symphony Sky
60 x 120 cm. WB6012R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Unik Ash Natural / Ivory Natural
60 x 60 cm. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Pasta Blanca	2	1,44	28,00	43,20	30	840
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Symphony Sky 60x120 cm. Botanic Symphony Sky 60x120 cm. Pavimento Unik Ash Natural 60 x 60 cm.



Tasos

Pasta Blanca / White body tiles



Tasos
40 x 120 cm.

WB4012LB



View Tasos
40 x 120 cm.

WB4012LB



Space Tasos
40 x 120 cm.

WB4012LB


Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm.

TR- 31
[PCK. 8]

Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm.

TR- 31
[PCK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Tasos
60 x 60 cm.
Rectificado

PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 RC6060	10 x 60	24	15
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Tasos 40 x 120 cm. View Tasos 40 x 120 cm. Pavimento Tasos 60 x 60 cm. Rectificado



Titanium

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Titanium White Pulido
260 x 120

BP2612V



MF

Titanium White Pulido
60 x 120 cm.

P6012V



MF

Titanium White Pulido
120 x 120 cm.

P1212V


Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170




Titanium White Pulido 120 x 120 cm.

Titanium

Porcelánico / Porcelain tiles

Titanium White Pulido 80 x 80 cm.



Titanium White Pulido
80 x 160 cm.

P8016V




Titanium White Pulido
80 x 80 cm.

PR8080V



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to fix the tiles
 Ver pág. 170 / See page 170

Titanium

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Titanium Black Pulido
260 x 120 BP2612RP



MF

Titanium Black Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Titanium Black Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Titanium Black Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Titanium Black Pulido 120 x 120 cm.




Titanium

Porcelánico / Porcelain tiles



Titanium Black Pulido
80 x 160 cm.

P8016GRP



Titanium Black Pulido
80 x 80 cm.

PR8080GRP



Titanium Black Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Titanium Black Pulido 80 x 80 cm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido GRP RC8016	10 x 80	39	14
80 x 80 Pulido GRP RC8080	10 x 80	36	14

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Town

Pasta Blanca / White body tiles



Town Ivory
30 x 90 cm. WB3090L



Town Silver
30 x 90 cm. WB3090L



Town Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Town Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Slot Town Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Slot Town Grey
30 x 90 cm. WB3090L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Town Ivory
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Town Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Town Silver
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Town Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170



Town Taupe 30 x 90 cm.

Unik

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES





Unik Ivory Natural
260 x 120 cm.

BP2612L



Unik Ivory Natural
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



Unik Ivory Natural
60 x 120 cm.

P6012L



Unik Ivory Natural
120 x 120 cm.

P1212L



Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

VVer el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170



Unik Ivory Natural 260 x 120 cm. Pavimento Unik Ivory Natural 120 x 120 cm.

Unik

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Unik Ivory Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P



MF

Unik Ivory Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Unik Ivory Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Unik Ivory Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Unik Ivory Natural 120 x 120 cm.



Unik

Porcelánico / Porcelain tiles




Unik Ivory Natural 80 x 160 cm. P8016L



Unik Ivory Pulido 80 x 160 cm. P8016P



Unik Ivory Natural 80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080L PR8080R



Anti-Slip



B&out



Unik Ivory Natural 80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip PR8080BES



Rodapié Corte / Out Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Porcelánico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm



Unik Ivory Natural 80 x 160 cm. Pavimento Unik Ivory Natural 80 x 80 cm.

Unik


Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Unik Ash Natural 260 x 120 cm. BP2612L



Unik Ash Natural 60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



Unik Ash Natural 60 x 120 cm. P6012L




Unik Ash Natural 120 x 120 cm. P1212L



Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

VVer el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Unik Ash Natural 260 x 120 cm. Pavimento Unik Ash Natural 120 x 120 cm.



Unik

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Unik Ash Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P



MF

Unik Ash Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Unik Ash Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Unik Ash Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Unik Ash Pulido 120 x 120 cm.



Unik

Porcelánico / Porcelain tiles



Unik Ash Natural
80 x 160 cm. P8016L



Unik Ash Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Unik Ash Natural
80 x 80 cm. Anti-Slip
PR8080L
PR8080R



Unik Ash Natural
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip
PR8080BES

Rodapié Corte / Out Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Porcelánico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm

Unik Ash Natural 80 x 160 cm. Pavimento Unik Ash Natural 80 x 80 cm. Unik Ash Natural 80 x 80 cm. Anti-Slip



Unik

Pasta blanca / White body tiles



Unik Ivory
30 x 90 cm. WB3090L




Klit Unik Ivory
30 x 90 cm. WB3090R



Unik Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Klit Unik Taupe
30 x 90 cm. WB3090R



Unik Ash
30 x 90 cm. WB3090L



Klit Unik Ash
30 x 90 cm. WB3090R



Unik Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Klit Unik Grey
30 x 90 cm. WB3090R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Unik Ivory Natural
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



Unik Ash Natural
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Unik Ash 30 x 90 cm. Kit Unik Ash 30 x 90 cm. Pavimento Unik Ash Natural 60 x 60 cm.




Ural

Porcelánico / Porcelain tiles



Ural Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060L
60 x 60 Anti-Slip Rect. PR6060R



Ural Bone
60 x 120 cm. P6012L
60 x 120 Anti-Slip P6012R



Ural Bone Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página 195 / See B|Plus packing on the page 195


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170



Ural Bone 60 x 120 cm. Pavimento Ural Bone 60 x 120 cm.

Ural

Porcelánico / Porcelain tiles



Ural Natural
60 x 60 cm. Rect. PR6060L
60 x 60 Anti-Slip Rect. PR6060R



Ural Natural
60 x 120 cm. P6012L
60 x 120 Anti-Slip P6012R



Ural Natural Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página 195 / See B|Plus packing on the page 195

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170



Ural Natural Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Ural Natural Pulido 60 x 120 cm.

Urban

Pasta Blanca / White Body Tiles



Urban Ivory
40 x 120 cm. WB4012LB



Urban Pearl
40 x 120 cm. WB4012LB



Tesla Urban Taupe
40 x 120 cm. WB4012LB



Tesla Urban Grey
40 x 120 cm. WB4012LB



Urban Taupe
40 x 120 cm. WB4012LB



Urban Grey
40 x 120 cm. WB4012LB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Urban Ivory
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Urban Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Urban Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Urban Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Urban Pearl 40 x 120 cm. Tesla Urban Grey 40 x 120 cm. Pavimento Urban Grey 60 x 60 cm. Rectificado




Vanglih

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Vanglih P Natural
240 x 120 cm.

BP2412L



Vanglih Natural
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Vanglih P natural 240 x 120 cm. Pavimento Vanglih Natural 120 x 120 cm.



Vanglih

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Vanglih P Pulido
240 x 120 cm.

BP2412V



Vanglih Pulido
60 x 60 cm. Rect.

PR6060P



Vanglih Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



Vanglih Pulido
120 x 120 cm.

P1212V

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

VVer el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Vanglih Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Vanglih Pulido 120 x 120 cm.



Vanglih

Porcelánico / Porcelain tiles



Vanglih Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Vanglih Pulido
80 x 80 cm.


PR8080P



Vanglih Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Vanglih Pulido 80 x 80 cm.


Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Velvet

Pasta Blanca / White body tiles




Velvet Cream 30 x 90 cm. WB3090R



Velvet Pearl 30 x 90 cm. WB3090R



Shutter Velvet Cream 30 x 90 cm. WB3090RB



Shutter Velvet Pearl 30 x 90 cm. WB3090RB



Wellen Velvet Cream 30 x 90 cm. WB3090R




Wellen Velvet Pearl 30 x 90 cm. WB3090R


Cenefa Noa Bronze 3 x 90 cm. TR- 52 [PCK. 28]

Cenefa Noa Silver 3 x 90 cm. TR- 46 [PCK. 28]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Velvet Cream 60 x 60 cm. Rect. PR6060R



Velvet Pearl 60 x 60 cm. Rect. PR6060R

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 RC6060	10 x 60	24	15
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Velvet Cream 30 x 90 cm. Shutter Velvet Cream 30 x 90 cm. Pavimento Velvet Cream 60 x 60 cm. Rectificado



Villewood

Pasta blanca / White body tiles



Villewood Elm
60 x 120 cm. WB6012R




Villewood Smoke
60 x 120 cm. WB6012R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Northwood Elm
20 x 120 P2012L



Northwood Smoke
20 x 120 cm. P2012L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Pasta Blanca	2	1,44	28,00	43,20	30	840
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Villewood Elm 60 x 120 cm. Pavimento Detroit Ash 60 x 120

Volcano

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Volcano Avorio
260 x 120 cm.


BP2612R



Mos Volcano Avorio TR-34
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Volcano Avorio TR-34
29 x 27 cm. [PCK. 5]



Volcano Avorio
60 x 120 cm.

P6012R



Volcano Avorio
120 x 120 cm.

P1212R

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Volcano Avorio 60 x 120 cm. Pavimento Volcano Avorio 120 x 120 cm.



Volcano

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Volcano Bianco
260 x 120 cm.

BP2612R



Mos Volcano Bianco TR-34
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Volcano Bianco TR-34
29 x 27 cm. [PCK. 5]



Volcano Bianco
60 x 120 cm.

P6012R



Volcano Bianco
120 x 120 cm.

P1212R



Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Volcano Bianco 60 x 120 cm. Pavimento Volcano Bianco 120 x 120 cm.




Volcano

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Mos Volcano Grigio TR-34
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Volcano Grigio TR-34
29 x 27 cm. [PCK. 5]



Volcano Grigio
60 x 120 cm. P6012R



Volcano Grigio
120 x 120 cm. P1212R

Volcano Grigio
260 x 120 cm.

BP2612R

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Volcano Grigio 260 x 120 cm. Pavimento Volcano Grigio 120 x 120 cm.



Volcano

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Volcano Nero
260 x 120 cm.

BP2612RE



Mos Volcano Nero TR-34
30 x 30 cm. [PCK. 5]




Hexa Volcano Nero TR-34
29 x 27 cm. [PCK. 5]



Volcano Nero
60 x 120 cm.

P6012RE



Volcano Nero
120 x 120 cm.


P1212RE

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

VVer el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Volcano Nero 260 x 120 cm. Pavimento Volcano Nero 120 x 120 cm.




Wacom


Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Wacom Moss Pulido
260 x 120 cm. **BP2612RP**



Wacom Moss Pulido
60 x 60 cm. **PR6060GRP**



Wacom Moss Pulido
60 x 120 cm. **P6012GRP**




Wacom Moss Pulido
120 x 120 cm. **P1212GRP**

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Pulido GRP RC6060	10 x 60	30	15

VVer el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Wacom Moss Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Wacom Moss Pulido 120 x 120 cm.



Wacom


Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Wacom Forest Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP



Wacom Forest Pulido
60 x 60 cm. PR6060GRP



Wacom Forest Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Wacom Forest Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Pulido GRP RC6060	10 x 60	30	15

VVer el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Wacom Forest Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Wacom Forest Pulido 120 x 120 cm.




Wacom

Porcelánico / Porcelain tiles



Wacom Forest Pulido
80 x 160 cm.

P8016GRP




Wacom Forest Pulido
80 x 80 cm.

PR8080GRP

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido GRP RC8016	10 x 80	39	14
80 x 80 Pulido GRP RC8080	10 x 80	36	14

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248


 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to fix the tiles
 Ver pág. 170 / See page 170

Wacom Forest Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Wacom Forest Pulido 80 x 80 cm.



Wooden

Porcelánico / Porcelain tiles



Wooden Maple
20 x 120 cm. P2012L



Wooden Oak
20 x 120 cm. P2012L



Wooden Steel
20 x 120 cm. P2012L



Wooden Maple 20 x 120 cm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa
20 x 120	5	1,20	24,00	45	54,00	1.080

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Zermatt

Porcelánico / Porcelain tiles

Zermatt Natural 60 x 120 cm. Pavimento Zermatt Natural 80 x 80 cm.



Zermatt Natural 60 x 60 cm. PR6060LB



Zermatt Natural 80 x 80 cm. PR8080LB



Zermatt Natural 60 x 120 cm. P6012LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170




Zermatt

Porcelánico / Porcelain tiles




Zermatt Acero
60 x 60 cm. PR6060LB



Zermatt Titanio
60 x 60 cm. PR6060E



Zermatt Acero
80 x 80 cm. PR8080LB



Zermatt Titanio
80 x 80 cm. PR8080E



Zermatt Acero
60 x 120 cm. P6012LB



Zermatt Titanio
60 x 120 cm. P6012E

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Zermatt Acero 60 x 120 cm. Pavimento Zermatt Titanio 80 x 80 cm.



Zermatt

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Zermatt Natural
60 x 90 cm. Espesorado P6090BES



Zermatt Natural
60 x 120 cm. Espesorado P6012BES



Zermatt Acero
60 x 90 cm. Espesorado P6090BES



Zermatt Acero
60 x 120 cm. Espesorado P6012BES



Zermatt Titanio
60 x 90 cm. Espesorado P6090BSE



Zermatt Titanio
60 x 120 cm. Espesorado P6012BSE

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040
60 x 90 Espesorado	2	1,08	49,00	25,92	24	1.176

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Porcelánico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm



Zermatt

Pasta blanca / White body tiles



Zermatt Natural 30 x 90 cm. WB3090L



Zermatt Acero 30 x 90 cm. WB3090L




Canna Zermatt Natural 30 x 90 cm. WB3090R



Canna Zermatt Acero 30 x 90 cm. WB3090R



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Zermatt Natural 60 x 60 cm. Rect PR6060LB



Zermatt Acero 60 x 60 cm. Rect PR6060LB



Zermatt Titanio 60 x 60 cm. Rect PR6060E



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Zermatt Natural 30 x 90 cm. Canna Zermatt Natural 30 x 90 cm. Pavimento Zermatt Natural 80 x 80 cm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 260 x 120 cm. 102,36" x 47,24"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance		PEI		Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa DIN 51.130	Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage	Absorción de Agua Water Absorption	P.D. Limpieza Cleaning		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Low concentration)					Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (High concentration)					Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filtración Filtration Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
							Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Acido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Acido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Acido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide						
QUANTUM	Natural	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
TITANIUM	Black Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
	White Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
UNIK	Ivory Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
	Ash Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
	Ivory Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
VOLCANO	Ash Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
	Avorio	2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
	Bianco	2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
WACOM	Grigio	2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
	Nero	2	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
	Moss Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
Forest Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²					

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 160 cm. 31,50" x 63"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance		PEI		Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa DIN 51.130	Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage	Absorción de Agua Water Absorption	P.D. Limpieza Cleaning		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Low concentration)					Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (High concentration)					Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filtración Filtration Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
							Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Acido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Acido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Acido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide						
PIENZA	Avorio Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Cenere Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Grigio Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
QUIOS	Miele Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Silver Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
STONELAND	Grey	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Ivory	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Pearl	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
TITANIUM	Black Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	White Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Ivory Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
UNIK	Ash Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Ivory Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Ash Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
VANGLIH	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
WACOM	Forest Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			

Porcelánico Porcelain tiles 240 x 120 cm. 47,24" x 94,48"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance		PEI		Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa DIN 51.130	Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage	Absorción de Agua Water Absorption	P.D. Limpieza Cleaning		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Low concentration)					Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (High concentration)					Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filtración Filtration Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
							Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Acido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Acido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Acido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide						
PATMOS	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
PROSPECT	Ivory	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
	Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
QUIOS	Cream Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
	Silver Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
VANGLIH	P Natural	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
	P Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 80 cm. 31,50" x 31,50"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance		PEI		Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa DIN 51.130	Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage	Absorción de Agua Water Absorption	P.D. Limpieza Cleaning		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Low concentration)					Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (High concentration)					Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filtración Filtration Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
							Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Acido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Acido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Acido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide						
PIENZA	Avorio Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Cenere Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Grigio Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
QUIOS	Miele Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Silver Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
STONELAND	Grey	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Ivory	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Pearl	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
TITANIUM	Black Pulido	0	-	3	1	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	White Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Ivory Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
UNIK	Ivory Natural Anti-Slip	3	R11	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Ash Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Ash Natural Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
VANGLIH	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
WACOM	Forest Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
ZERMATT	Acero	1	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Natural	1	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Titanio	1	R1																				

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa DIN 51.130		Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
PATMOS	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
PIENZA	Avorio Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Cenere Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Grigio Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Miele Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
PROSPECT	Ivory	2	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Moon	2	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
PULSE	Natural	2	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Ash	2	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Ivory	2	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
QUANTUM	Pearl	2	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Natural	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
QUIOS	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Silver Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
SLATE	Black	2	R10	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	White	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
STONELAND	Grey	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Ivory	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Pearl	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
STORM	Natural	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Lava	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
STRACCIATELLA	-	2	R10	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
TITANIUM	Black Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	White Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
UNIK	Ivory Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Ash Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Ivory Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Ash Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
URAL	Bone	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Bone Anti-slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Bone Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Natural Anti-slip	3	R11	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Natural Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
VANGLIH	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Avorio	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
VOLCANO	Bianco	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Grigio	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Nero	2	R10	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
WACOM	Moss Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Forest Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
ZERMATT	Acero	1	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Natural	1	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Titanio	1	R10	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa DIN 51.130		Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
PATMOS	Pulido	1	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
PIENZA	Avorio Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Cenere Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Grigio Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Miele Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
POLARIS	-	0	-	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Brillo	0	-	4	3	1500	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
PULSE	Ash	2	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Ivory	2	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Pearl	2	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
QUANTUM	Natural	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
QUIOS	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Silver Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
SHETLAND	Moon	1	R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Dark	1	R10	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
STONELAND	Grey	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Grey Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Ivory	2	R10	8	4	12000	<0,5%															

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 120 cm. 7,87" x 47,24"		Deslizamiento / Slip			PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
Modelo Model	Color Color	Pendiente UNE 41.901	Rampa DIN 51.130	MOHS (Dureza) Strength Resistance	Clase	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)					Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)					Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
										Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide							
WOODEN	Maple	2		6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2				
	Oak	2		6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2				
	Steel	2		6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2				

Espesorado

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado		Deslizamiento / Slip			PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance				
Modelo Model	Color Color	Rampa DIN 51.130	Deslizamiento Slip UNE 41.901	Coeficiente de Fricción Dinámico (DCOF)	Clase	MOHS (Dureza) Strength Resistance		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)					Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)					Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Fuerza de rotura Breaking strength
										Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide								
SLATE 60x120 Espesorado	White	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N				
	Black	R12	3	> 0,65	2	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N				
SLATE 60x90 Espesorado	White	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N				
	Black	R12	3	> 0,65	2	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N				
STONELAND 120x120 Espesorado	Grey	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N				
	Ivory	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N				
STONELAND 80x80 Espesorado	Grey	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N				
	Ivory	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N				
UNIK 60x90 Espesorado Anti-Slip	Ivory	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N				
	Ash	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N				
ZERMATT 60x120 Espesorado	Natural	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N				
	Acero	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N				
ZERMATT 60x90 Espesorado	Titanio	R12	3	> 0,65	2	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N				
	Natural	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N				
	Acero	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N				
ZERMATT 60x90 Espesorado	Titanio	R12	3	> 0,65	2	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N				

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TEST INTERNATIONAL NORM JIS-Z 2801:2010

Determinación de eficiencia antibacteriana en superficies cerámicas tratadas. Los experimentos se realizaron simultáneamente en la muestra objeto de la prueba.

Determination of antibacterial efficiency in treated ceramic surfaces. The experiments were performed simultaneously on the sample under test.

Azulejos no tratados.
Esmalte normal.
-
Untreated tiles.
Normal enamel.

Azulejos con tratamiento antibacteriano.
-
Tiles with antibacterial treatment.

B|Healthy

MUESTRA INICIAL INITIAL SAMPLE	RECuento DIRECTO	RECuento 1/10	MUESTRA 24h SAMPLE 24h	RECuento DIRECTO	RECuento 1/10	MUESTRA 24h SAMPLE 24h	RECuento DIRECTO	RECuento 1/10
E. COLI	> 300	227	E. COLI	> 300	196	E. COLI	12	2
ST. AUREUS	> 300	218	ST. AUREUS	> 300	189	ST. AUREUS	21	2

Nueva gama de productos antibacterias

Baldocer presenta su nueva gama de productos higiénicos B|Healthy, una relación de nuevas colecciones sometidas a tratamientos que garantizan la protección antibacteriana a las superficies mediante la aplicación de nuevos esmaltes técnicos capaces de detener la reproducción de bacterias, asegurando un entorno saludable, libre de suciedad y olores desagradables.

La nueva tecnología que aplicamos a nuestras baldosas cerámicas es la más adecuada para utilizar en todo tipo de ambientes, donde pueden proliferar las bacterias, como en zonas húmedas con temperaturas elevadas. Idónea para el hogar y especialmente indicada para ámbitos que requieran elevadas prestaciones de higiene, limpieza, seguridad y facilidad de mantenimiento, como hospitales, clínicas, residencias, colegios, cocinas industriales, centros comerciales...

New range of antimicrobial products

Baldocer presents its new range of hygienic products B|Healthy, a list of new collections subjected to treatments that guarantee antimicrobial protection to surfaces through the application of new technical glazes capable of stopping the reproduction of bacteria, ensuring a healthy environment, free of dirt and unpleasant smells.

The new technology that we apply to our ceramic tiles is the most suitable for use in all types of environments, especially where bacteria can proliferate, such as in humid areas with high temperatures. Ideal for the home and especially suitable for areas that require high performance in hygiene, cleanliness, safety and easy of maintenance, such as hospitals, clinics, residences, schools, industrial kitchens, shopping centers ...

MANUAL TÉCNICO / TECHNICAL GUIDE MANUEL TECHNIQUE TECHNISCHES HANDBUCH

ES

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

DE

Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installierungsarbeiten, ..., insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden. Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken.

EN

Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems..., especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed to early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

FR

Recommandations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

Precautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations..., en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dûs à son installation prématurée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA / CLEANNING AND MAINTENANCE

Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despiden humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILA DETERDEK PRO. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILA CR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro y con alto poder limpiador como FILA CLEANER PRO que no deja residuos ni empañados. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Reinigung nach der Verlegung

Nach dem Verlegen ist es wichtig, eine gute Reinigung durchzuführen, um Fugenrückstände und allgemeinen Schmutz von dem verlegten Material zu entfernen. Für diesen Vorgang empfehlen wir die Verwendung eines leicht sauren Reinigungsmittels, das keine giftigen Dämpfe abgibt und die Fugen, das Material und den Verwender nicht angreift, wie z. B. FILA DETERDEK PRO. Bei Materialien, die mit einer Fuge auf Epoxid- oder Harzbasis verlegt werden, empfiehlt es sich, die Endreinigung des Materials mit einem speziellen Reiniger für Epoxidrückstände wie FILA CR10 durchzuführen.

Reinigungsempfehlung für den Alltag

Für eine gute Pflege wird die Verwendung eines neutralen Reinigungsmittels mit hoher Reinigungskraft wie FILA CLEANER PRO empfohlen, das keine Rückstände hinterlässt oder das Material ermatten lässt. Bei starkem und verkrustetem Schmutz, der sich im Laufe der Zeit angesammelt hat, ist es ratsam, das folgende Diagramm zu konsultieren, um das ideale Fila-Produkt für jede Situation zu finden.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos.	DETERDEK PRO
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	CR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	CLEANER PRO
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	PS87 PRO
Pintadas de grafitis, spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos	NOPAINT STAR
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	ZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Residual cement grouting, limescale, metal marks, pencil.	DETERDEK PRO
Residuals, stains and halos of epoxi joints	CR10
Routine maintenance	CLEANER PRO
Greasy, drinks, food, tire marks, colours, marker, etc.	PS87 PRO
Graffiti	NOPAINT STAR
Silicone residues, glue, wax pastel marks, adhesive tape residues, polyurethane foam	ZERO SIL



filasolutions.com

Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints, such as FILA DETERDEK PRO. In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with a specific epoxy detergent, such as FILA CR10.

Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of a neutral detergent with a high cleaning power, such as FILA CLEANER PRO. In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Nettoyage fin de chantier

Nous recommandons d'effectuer un bon nettoyage après la pose afin d'éliminer les résidus de joint et la saleté en général. Nous suggérons l'utilisation d'un produit légèrement acide qui n'émet pas de fumées nocives pour l'utilisateur et qui respecte les joints, le matériel et l'utilisateur tel que FILA DETERDEK PRO. Dans le cas où le matériel a été posé avec des joints epoxy ou à base de résine, nous recommandons de nettoyer après la pose avec un détergent spécifique, tel que FILA CR10

Entretien

Pour un bon entretien des sols, il est recommandé d'utiliser un détergent neutre à haut pouvoir nettoyant tel que FILA CLEANER PRO, qui ne laisse pas de résidus. En cas de saleté intense et incrustée qui a été accumulée au fil du temps, veuillez consulter le schéma ci-dessous pour trouver le produit Fila idéal pour chaque situation.

TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING

TYPES DE CONDITIONNEMENT VERPACKUHGEN HANDBUCH

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

ES

Las láminas B|Plus se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253 x 133 x 36 cm. para el formato 240 x 120 cm. y cajones de madera de dimensiones 272 x 133 x 36 cm. para el formato 260 x 120 cm.

Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm. y de densidad 10. Las esquinas, se refuerzan en el interior del cajón con porexpán y en el exterior con cantoneras metálicas, y con discos dentados que faciliten la sujeción entre cajones.

La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.

DE

Die Platten der Kollektion B|Plus werden in einer Holzkiste verpackt, mit der Abmessung von 253 x 133 x 36 cm für das Format 240 x 120 cm sowie von 272 x 133 x 36 cm für das Format 260 x 120 cm.

Die Holzkisten haben eine Holzbasis, auf den eine 1 cm dicke Styroporplatte der Dichte 10 gelegt wird. Die Ecken sind innerhalb der Holzkiste mit Styropor ausgekleidet und außen mit Metallecken und mit gezahnten Scheiben verstärkt, die die Befestigung zwischen aufeinander gestapelten Holzkisten erleichtern.

Die Oberfläche der Holzkiste wird mit einer UV-beständigen Kunststoffolie bedeckt. Danach wird die Kiste eingeschweißt und entsprechend etikettiert

EN

B|Plus porcelain sheets are placed and packed on wooden crates sized 253 x 133 x 36 cm. for 240 x 120 cm. tiles and wooden crates sized 272 x 133 x 36 cm. for 260 x 120 cm. tiles.

Wooden crates contain a wooden base on which double plastic foam sized 1 cm. and with a 10 level density is placed. Corners are reinforced on the inside with plastic foam and on the outside with metallic corner brackets, and serrated discs wich ease the fastening between crates.

Crates surfaces are covered by a UV rays resistant plastic. Afterwards, they are laminated and duly labeled.

FR

Les plaques B|Plus sont placées et emballées dans caisses en bois de suivantes dimensions 253 x 133 x 36 cm. pour le format 240 x 120 cm. et des caisses en bois de dimensions 272 x 133 x 36 cm. pour le format 260 x 120 cm.


Les caisses en bois ont une base de bois au fond sur laquelle on place une plaque double de polystyrène de 1 cm. et a une densité de 10. Les coins sont renforcés à l'intérieur de la caisse avec polystyrène et à l'extérieur avec de renforcements métalliques, avec des disques dentelés qui permettent de renforcer la susperposition des caisses.

La surface de la caisse est couverte avec un plastic résistant au rayons UV. Ultérieurement, la caisse en bois est plastifié et on place l'étiquette correspondante.


TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING

TYPES DE CONDITIONNEMENT VERPACKUHGEN HANDBUCH

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE				
	m ²	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m ²	kg	kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
260x120 cm. 102,36"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,12	45,5	21	65,52	956	100	1056
260x120 cm. 102,36"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1036



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE				
	m ²	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m ²	kg	kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
240x120 cm. 94,48"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	2,88	41,70	21	60,48	876	100	976
240x120 cm. 94,48"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	2,88	48	18	51,84	864	100	964

SISTEMA DE NIVELACIÓN / LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

Tarifa Sistema de Nivelación / Rates Levelling System



Kit: 100 calzos (1 mm.) +
100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.

TR-115



Alicate para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-76



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units.

TR-47



Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.
Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-44

TR-81

peygran

Sistema de Nivelado
Levelling System

PAVIMENTO ESPESORADO / THICKENED FLOOR TILE

VENTAJAS / ADVANTAGES

- Resistente al choque térmico.
Resistencia to thermal shock.
- Resistencia al hielo.
Frost resistant.
- Inalterable en el tiempo.
Immune to time.
- Coordinable en interior y exterior.
Indoor and outdoor coordination.
- Antideslizante.
Anti-slip.

USO / USES

- Jardines.
Gardens.
- Decoración Urbana.
Street Furnishing.
- Zonas industriales.
Industrial areas.
- Pavimentos transitables y garajes.
Vehicle entrances and Garages.
- Terrazas.
Terrazes.
- Parques públicos.
Public parks.
- Caminos.
Walkways.
- Playas y establecimiento de baño.
Beaches, beach resorts.
- Piscinas, centros de spa y balnearios.
Swimming-pool and bathing areas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anti-Slip / Anti-Slip

Según normativa / According to Regulations UNE-ENV 12633:2003



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3	
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo	15< Rd <35	35< Rd <35	Rd <45	
Determination of slip resistance rating. Pendulum				
DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C	
Adherencia Adhesion	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong	
Ángulo de inclinación Inclination angle	12°/18°	18°/24°	> 35°	
DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°

Especificaciones por uso /

Use specifications

ES

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.

Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.

Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.

Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.

Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.

Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

Esta clasificación es válida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.

El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

GRUPPE I

Schwache Abriebfestigkeit. Kratzende Produkte müssen entfernt werden. Empfohlen für: Badezimmer und Schlafzimmer in Privathäusern. Durchgangsbereiche und weiches Schuhwerk.

GRUPPE II

Schwache Abriebfestigkeit.

Empfohlen für: Badezimmer und Zimmer in Privathaushalten, ausgenommen Büros. Mittelstark begangene Bereiche mit weichem Schuhwerk.

GRUPPE III

Mittlere Abriebfestigkeit.

Empfohlen für: alle Räume in Privathaushalten. Regelmäßige Durchgangsbereiche mit normalem Schuhwerk.

GRUPPE IV

Relativ starke Abriebfestigkeit.

Empfohlen für: alle Wohnräume, einschließlich Küchen, sowie an öffentlichen Orten. Mittelstark begangene Bereiche mit normalem Schuhwerk.

GRUPPE V

Starke Abriebfestigkeit.

Empfohlen für: alle öffentlichen und privaten Orte. Intensiv begangene Bereiche mit normalem Schuhwerk. Diese Klassifizierung gilt für den Einsatz unter normalen Bedingungen. Berücksichtigen Sie die Art des Schuhwerks, die Art des Verkehrs und die nicht empfohlenen Reinigungsmethoden. Der Boden muss am Eingang von Gebäuden durch eine Schmutzschleuse vor Kratzern und Schmutz geschützt werden.

EN

CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed. Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion.

Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion.

Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion

Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion.

Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

FR

CLASS I

Faible résistance à l'abrasion. Les produits abrasifs ne doivent pas être utilisés.

Recommandé pour les chambres et les salles de bains privées et les pièces à faible passage avec semelles souples.

CLASSE II

Faible résistance à l'abrasion.

Recommandé pour les salles de bains et les pièces privées sauf les bureaux et les zones à passage modéré avec semelles souples.

CLASSE III

Résistance moyenne à l'abrasion.

Recommandé pour les pièces privées et les zones de passage normal avec des semelles normales.

CLASSE IV

Résistance moyenne à haute à l'abrasion.

Recommandé pour les pièces privées y compris les cuisines, les zones publiques et les zones à passage normal et fréquent.

CLASSE V

Résistance haute à l'abrasion.

Recommandé pour les zones privées et publiques et les zones à passage intense. Ce classement est valable pour les usages mentionnés dans des conditions normales. Il faut prendre en considération les semelles, le type de passage et les méthodes de nettoyage. Les sols doivent être correctement protégés en installant à l'entrée des bâtiments des tapis permettant le nettoyage des semelles.

CERTIFICACIÓN UPEC /

UPEC CERTIFICATION



ES

El certificado QB UPEC es una distinción que concede el Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) francés que garantiza la calidad de los productos cerámicos destinados al revestimiento de suelos de locales con tránsito peatonal.

Todos los modelos incluidos en esta certificación han sido ensayados bajo rigurosos estándares de calidad establecidos por este prestigioso Centro Científico.

Cada una de las letras de UPEC hace referencia a una característica básica para evaluar el comportamiento futuro del producto durante su uso, así:

U (Usure): resistencia al desgaste por el paso

P (Poinçonnement): resistencia a la perforación o rotura

E (Eau): resistencia a la humedad y al agua

C (agents Chimiques): resistencia a los agentes químicos más frecuentes

La información actualizada de los modelos de BALDOCER certificados por CSTB se puede consultar en el siguiente enlace: <http://evaluation.cstb.fr>

Serie Série	Formato Dimensions	Color Coloris	Clasificación Classement
ARKETY	60x60	Bit Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Silver	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Steel	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Sand	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x120	Sand	U3 P3 E3 C2
ARKETY ANTI-SLIP	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
ARCHITONIC	60x60	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Smoke	U3 P3 E3 C2
	60x60	Taupe	U2S P3 E3 C2
DUCALE	60x120	Cedar	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x120	Henna	U2S P3 E3 C2
	60x120	Moon	U3 P3 E3 C2
	20x120	Cedar	U3 P2 E3 C2
	20x120	Grey	U3 P2 E3 C2
	20x120	Henna	U2S P2 E3 C2
	20x120	Moon	U3 P2 E3 C2
	29,5x120	Cedar	U3 P3 E3 C2
	29,5x120	Moon	U3 P3 E3 C2
ETERNAL	60x60	Cream	U3 P3 E3 C2
	60x60	Dark	U2S P3 E3 C2
	60x60	Pearl	U3 P3 E3 C2
	60x60	Taupe	U2S P3 E3 C2

FR

Le certificat QB UPEC est une distinction que concède le Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) français. Celui-ci garantit la qualité des produits céramiques destinés aux revêtements de sols de locaux avec transit.

Tous les modèles inclus dans cette certification ont été testés sous des standards de qualité rigoureux établis par ce prestigieux centre scientifique.

Chacune des lettres de l'UPEC fait référence à une caractéristique basique afin d'évaluer le futur comportement du produit durant son usage. A savoir :

U (Usure) : résistance à l'usure à la marche

P (Poinçonnement) : résistance à la perforation ou rupture

E (Eau) : résistance à l'humidité et à l'eau

C (agents chimiques) : résistance aux agents chimiques les plus fréquents

L'information actualisée des modèles de BALDOCER certifiés par le CSTB peut être consultée avec le lien suivant: <http://evaluation.cstb.fr>

Serie Série	Formato Dimensions	Color Coloris	Clasificación Classement
ETERNAL	60x120	Cream	U3 P3 E3 C2
	60x120	Dark	U2S P3 E3 C2
	60x120	Pearl	U3 P3 E3 C2
	60x120	Taupe	U2S P3 E3 C2
	120x120	Cream	U3 P3 E3 C2
	120x120	Dark	U2S P3 E3 C2
	120x120	Pearl	U3 P3 E3 C2
	120x120	Taupe	U2S P3 E3 C2
	UNIK	60x60	Ash
60x60		Ivory	U3 P3 E3 C2
60x120		Ash	U3 P3 E3 C2
60x120		Ivory	U3 P3 E3 C2
80x80		Ash	U3 P3 E3 C2
80x80		Ivory	U3 P3 E3 C2
80x160		Ash	U3 P3 E3 C2
80x160		Ivory	U3 P3 E3 C2
120x120		Ash	U3 P3 E3 C2
120x120		Ivory	U3 P3 E3 C2
UNIK ANTI-SLIP	60x60	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x60	Ivory	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ivory	U3 P3 E3 C2

MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES
by BALDOCER

ES

Manipulación del cajón

Manipulación por la parte ancha del cajón (recomendada).

Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación por la parte estrecha del cajón.

Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación de la pieza.

Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m de longitud.

Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma.

Sujete la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero.

Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplácela hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.

En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplace la lámina hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.

En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores bajo las esquinas de la lámina.

En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie de la mesa esté limpia y completamente plana.

EN

Crate handling

Handling on the crate's wide side (recommended) .

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling on the crate's narrow side.

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 2,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling instructions.

It is recommended to handle the crate on its wide side. Use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels.

It is also recommended to remove the sheets out of the crates between two people. Sheets should be removed holding on their wide side.

Hold the porcelain sheet with both hands and lift it carefully in the same way it's being held, both of you at the same time.

Once it's lifted, and with your colleague's help, take it to its designated place. It's very important to keep the sheet in vertical position (never horizontal) and always hold it on the upper side.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the floor on a horizontal position. Move the porcelain sheet slowly towards the ground and stand it on the protectors.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the wall on a vertical position.

If the tile is going to be placed on the working bench its surface must be completely clean and flat.

MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES
by BALDOCER

DE

Abfertigung der kiste

Manipulation durch den weiten teil der kiste (empfehlt).

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Manipulation durch den engen teil der kiste.

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 2,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Abfertigung der platten.

Bei der abfertigung durch den weiten Teil der Holzkiste, ist empfohlen der nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Wir empfehlen die Folie durch zwei Personen herausziehen aber immer diese, bei der grössten seite der Oberfläche zu halten. Halten Sie die Platten mit zwei Händen fest und heben Sie diese sehr vorsichtig hoch, genau wie ihren Kollege. Wenn diese einmal hoch geheben ist, mit der hilfe ihren Kollegen, bewegen Sie diese zu Ihren zukünftigen Platz.

Es ist sehr wichtig, dass die Platten immer in eine vertikale Positionierung position getragen wird, und es ist auch sehr wichtig, diese immer von den obersten Teil gehalten werden.

In dem fall dass die Platten senkrechtliche position gesetzt wird, empfehlen wir immer der nutz von Schutzelementen. Legen Sie die Platten vorsichtig auf dem Boden, auf die Schutzelementen drauf.

wIn dem Fall dass die Platten senkrechtlich an der Wand gelegen wird, bitte empfehlen wir Schutzelementen bei den unteren Ecken der Folie zu nutzen.

In dem Fall dass die Platten auf dem Arbeitstisch gelegt wird, versichen Sie sich dass die Oberfläche des Tisches komplett sauber und gerade ist.

FR

Manipulation de la caisse

Manipulation par la partie large de la caisse (recommandée).

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches d'au moins de 1,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation par la partie étroite de la caisse en bois.

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour prendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation de la pièce.

Nous vous recommandons de manipuler la caisse en bois par la partie large avec des fourches de 1,20 m minimum.

Nous vous recommandons d'extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et de la prendre par la partie large de la pièce.

Tenez la plaque avec les deux mains lever la avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne.

Une fois la plaque sortie et avec l'aide d'une autre personne, vous devez la déplacer jusqu'à son placement. Il est très important de toujours maintenir la plaque en position rectiligne et de la soutenir par la partie supérieure.

Dans le cas o ù la plaque appuyée sur le sol en position horizontal, on recommande utilisation de protecteurs. Déplacez la plaque vers le sol lentement en l'appuyant sur les protecteurs.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur le utilisation mur en position horizontal, nous vous recommandons de protecteurs endessous des angles de la plaque.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur de travail, il faut s'assurer que la surface de la table soit propre et complètement plane.





SOPORTES Pavimento Elevado

Los soportes Peygran para exterior son una solución para proyectos en los que debemos utilizar un pavimento flotante, técnico, sobreelevado o registrable.

Son la mejor alternativa a los métodos tradicionales de construcción en este tipo de proyectos, para aligerar peso y evitar barreras arquitectónicas. Permiten acabados de gran calidad, ahorrando trabajo y facilitando el mantenimiento posterior de las instalaciones.

Peygran outdoor plots are the ideal solution for projects in which wood, technical, raised or wpc floating platforms are installed.

They are an excellent alternative to other traditional methods, to lighten weight and avoid architectural barriers. They allow high quality finishes, they save work and ease the maintenance of the facilities.



- 1 Perfecta evacuación de agua**
Perfect water draining
- 2 Completa planeidad del pavimento**
Complete pavement flatness
- 3 Óptimo aislamiento térmico**
Optimal thermic isolation
- 4 Cubiertas ligeras, montaje en seco**
Light coverage. Dry mounting

Para realizar instalación consulta información técnica y detallada del producto. tecnico@peygran.com
For installation please refer to technical and detailed product information contact. tecnico@peygran.com

www.peygran.com

Los productos aquí reflejados son una mercadería que puede estar sujeta a incrementos de precios por parte del proveedor en cualquier momento. En caso de modificación de precios, se aplicarán los que estén vigentes en el momento que el pedido sea aceptado por Peygran. Los precios reflejados son precios netos, no están incluidos ni el impuesto del valor añadido, IVA, ni tasas, ni otros impuestos de cualquier clase que pudieran ser aplicados a la venta.

The products reflected here are merchandise that may be subject to price increases by the supplier at any time. In case of price changes, those in force at the time the order is accepted by Peygran will apply. The prices shown are net prices, they do not include value added tax, VAT, fees, or other taxes of any kind that could be applied to the sale.

XSP es la evolución del Plot, su principal ventaja es su base autonivelante, dispone de Llave de nivelación, que permite reajustar la altura una vez cerrada la instalación y bloquear la altura de los Plots de forma definitiva.

XSP is the evolution of the Plot, its main advantage is its self-leveling base, it has a leveling key, which allows you to reset the height once the installation is closed and block the height of the Plots permanently.



PRO XSP 40 - 245 mm
LITE XSP 20 - 40 mm



*Regulación manual en modelos LITE y PRO. Regulación con Llave modelos PRO.

*Manual adjustment on LITE and PRO models. Key Control PRO Models



XSP0 LITE 20-27 mm XSP1 LITE 27-34 mm XSP2 LITE 34-40 mm XSP3 PRO 40-59 mm XSP4 PRO 58-82 mm XSP5 PRO 82-125 mm XSP6 PRO 120-165 mm XSP7 PRO 160-205 mm XSP8 PRO 200-245 mm


REF.	DESCRIPCIÓN	📦	PACKING				Tarifa
			📦	📦	Kg	📦	
03080010A	XSP0 LITE - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3%	20 - 27	25	46x40x31	5,31	8436585252985	TR148
03080011A	XSP1 LITE - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3%	27 - 34	25	46x40x31	5,43	8436585252992	TR174
03080012A	XSP2 LITE - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3%	34 - 40	25	46x40x31	5,74	8436585253005	TR200
03080003A	XSP3 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3% con Llave	40 - 59	25	59x39x41	7,07	8436585252923	TR220
03080004A	XSP4 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	58 - 82	25	59x39x41	8,50	8436585252930	TR225
03080005A	XSP5 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	82 - 125	25	59x39x41	9,92	8436585252947	TR240
03080006A	XSP6 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	120 - 165	25	59x41x60	10,53	8436585252954	TR241
03080007A	XSP7 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	160 - 205	25	59x41x60	11,18	8436585252961	TR243
03080008A	XSP8 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	200 - 245	25	59x41x60	11,90	8436585252978	TR246



SP 37 - 580 mm

SP es muy resistente y versátil en la instalación. Cuenta con los requisitos imprescindibles a la hora de realizar una instalación. Tiene una gran variedad de alturas que abarcan desde los 37 a los 580 mm.

SP is very resilient and versatile in the installation. It has the essential requirements when performing an installation. It has a wide range of heights ranging from 37 to 580 mm.



REF.	DESCRIPCIÓN	📦	PACKING				Tarifa
			📦	📦	Kg	📦	
03040121Z	ALMOHADILLA SOPORTE PAVIMENTO 2.5MM	2,5	96	59x39x41	12,52	8436585250042	TR03
03040011B	SP0 JUNTA 4MM 50-75mm PENDIENTE 0% S/CONTRATUERCA	50 - 75	72	59x39x41	11,38	8436585250103	TR11
03040012A	SP1 JUNTA 4MM 80-130mm PENDIENTE 0% C/CONTRATUERCA	80 - 130	48	59x39x41	11,30	8436585250158	TR17
03040120Z	REGULADOR INCLINACION APILABLE BASE PLOT 2,5%	2,5	40	59x39x41	12,56	8436585250219	TR05
03040010B	SP JUNTA 4MM 37-50mm PENDIENTE 0% S/CONTRATUERCA	37 - 50	60	46x40x31	5,30	8436585251841	TR11
03040013A	SP2 JUNTA 4MM 130-220mm PENDIENTE 0% C/CONTRATUERCA	130 - 220	420	59x39x41	26,50	8436585251537	TR19
03040001A	APOYO FIJO PARA PAVIMENTO ELEVADO 15MM	15	300	59x39x41	25,70	8436585250028	TR04
03040000A	APOYO FIJO PARA PAVIMENTO ELEVADO 10MM	10	444	59x39x41	25,20	8436585250011	TR04
03040002A	APOYO REGULABLE	12 - 20	186	59x39x41	18,20	8436585252725	TR08
03040013E	SP2 JUNTA 4MM 130-220mm PENDIENTE 2% C/CONTRATUERCA	130 - 220	40	59x39x41	14,50	8436585250257	TR19
03040012E	SP1 JUNTA 4MM 80-130mm PENDIENTE 2% C/CONTRATUERCA	80 - 130	48	59x39x41	13,26	8436585250196	TR17

BALDOCER

Factory 1

Ctra. La Pobla Tornesa – Vall d'Alba, km. 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factory 3

P. I. Vilafamés I, Parcela número 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
baldocer@baldocer.com
baldocer.com

#AlwaysWithYou



Baldocer — Empresa Certificada ISO9001

Quedan reservados todos los derechos (incluidos los de propiedad intelectual) del contenido de catálogo y su diseño, ya que son propiedad exclusiva de Baldocer S.A. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial. Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición. Los productos, están disponibles tal como aparecen descritos en catálogo y deben considerarse orientativos. Pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos. Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias. Baldocer S.A., no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni por las posibles omisiones en la información de los productos.

All rights (including intellectual property rights) of the catalogue content and its design, are reserved as they are the exclusive property of Baldocer S.A. Its reproduction, distribution, public communication and transformation, in whole or in part, is therefore prohibited. Prices are subject to any variation according to the circumstances of the market, raw materials, labor, taxes, etc., being invoiced those that govern the day of the shipment. The products are available as described in the catalogue and should be considered as guidelines. Baldocer S.A., is entitled able to change, delete or add contents. The images and their colors have an indicative value only, so no claims will be accepted due to differences. Baldocer S.A., assumes no responsibility for typographical or other errors, or for possible omissions in the information of the products.